

# J6: Dane techniczne

## Specjały kawowe

Specjał kawowy	1 Ristretto 2 Ristretti 1 Espresso 2 Espresso 1 Kawa 2 Kawy 1 Latte Macchiato 1 Cappuccino 1 Flat White Mleko 1 porcja gorącej wody
Funkcja Gorącej	3 kroki
Dodatkowa opcja kawy mielonej	Tak
Programowanie specjałów kawowych	13

## Nagrody

Wyprodukowano w Szwajcarii	Tak
----------------------------	-----

## Technologie

Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P. <sup>®</sup> )	Tak
Kompatybilność aplikacji	Aplikacja JURA Coffee
Regulowana jednostka zaparzania	5 - 16 g
Inteligentny System Wstępnego Zaparzania - Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S. <sup>®</sup> )	Tak
I.W.S. <sup>®</sup> z wkładem filtra	CLARIS Smart
Typ młynka	Młynek Aroma <sup>G3</sup>
Licznik młynka	1
Aktywny monitoring ilości ziaren	Tak
Dla zwiększenia różnorodności możliwość stosowania kawy mielonej	Tak
System grzewczy Termoblok	1
Inteligentne wstępne podgrzewanie	Tak
Wysokowydajna pompa, 15 bar	15 bar

Wireless Ready	Tak
Kremowa pianka	Tak
Mleko lub mleczna pianka	Tak
Monitorig napełnienia tacy ociekowej	Tak
<b>Opcje ustawień i programowania</b>	
Programowanie ilości wody	Tak
Ilość wody może być dostosowywana za każdym razem	Tak
Programowana w stopniach moc kawy	10
Moc kawy może być każdorazowo dostosowana do oczekiwań	Tak
Programowana w stopniach temperatura wrzątku	3 kroki
Programowana w stopniach temperatura zaparzania	3
Zapisywanie, powielanie i personalizacja produktów	Tak
<b>Sterowanie</b>	
Wyświetlacz	Kolorowy wyświetlacz TFT
Rotary Switch	Tak
<b>Zrównoważony rozwój</b>	
Energy Save Mode (E.S.M.®)	Tak
Programowanie godziny wyłączenia	Tak
Włącznik zasilania	Zero-Energy Switch
<b>Konserwacja</b>	
Wkłady filtrów CLARIS	CLARIS Smart
Zintegrowany program płukania i czyszczenia dyszy cappuccino	Tak
Zintegrowany program czyszczenia systemu mlecznego	Tak
Automatyczny program płukania systemu cappuccino	Tak
Wyświetlanie statusu konserwacji	Tak
Możliwość ustawienia twardości wody	Tak

Certyfikat higieniczny TUV	Tak
<b>Wylewki</b>	
Regulowana wysokość wylewki kawy	65 - 111 mm
Regulowana szerokość wylewki kawy	20 - 50 mm
Regulowana wysokość wylewki cappuccino	110 - 153 mm
Dysza gorącej wody	Tak
Regulowana wysokość dyszy gorącej wody	110 - 153 mm
Spienianie mleka	Dysza cappuccino
<b>Design i materiały</b>	
Podświetlenie filiżanki bursztynowym światłem	Tak
Podświetlenie filiżanki białym światłem	Tak
Zintegrowany schowek na akcesoria	Tak
Projekt akustyczny	Tak
Zbiornik na kawę mieloną	Tak
<b>W liczbach</b>	
Pojemność zbiornika na wodę	2,1 l
Pojemność zbiornika na wodę	1
Pojemność zbiornika na ziarna kawy z pokrywą chroniącą aromat	Tak
Pojemność zbiornika na ziarna	250 g
Pojemnik na fusy (maksimum ilość porcji)	16
Długość kabla zasilającego	1,1 m
Napięcie	230 V ~
Natężenie prądu	10 amp
Częstotliwość	50 Hz
Moc	1450 wat
Zużycie energii podczas czasu oczekiwania	0 wat

Zużycie energii	11 Wh
Zużycie energii w trybie E.S.M.®	6 Wh
Waga	10,9 kg
Szerokość	28,5 cm
Wysokość	34,2 cm
Głębokość	43,3 cm
Efektywność energetyczna	56 kWh
Znak zgodności	
Numer artykułu	15165