

Z6: Dane techniczne

Specjały kawowe

Specjał kawowy	1 Latte Macchiato 1 Flat White 1 Cappuccino 2 Kawy 1 Kawa 2 Espresso 1 Espresso 2 Ristretti 1 Ristretto Mleko 1 porcja gorącej wody
Funkcja Gorącej	3 kroki
Dodatkowa opcja kawy mielonej	Tak
Programowanie specjałów kawowych	13

Nagrody

Wyprodukowano w Szwajcarii	Tak
----------------------------	-----

Technologie

Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P. [®])	Tak
Kompatybilność aplikacji	Aplikacja JURA Coffee
Regulowana jednostka zaparzania	5 - 16 g
Inteligentny System Wstępnego Zaparzania - Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S. [®])	Tak
I.W.S. [®] z wkładem filtra	CLARIS Smart
Typ młynka	Młynek Aroma ^{G3}
Licznik młynka	1
Aktywny monitoring ilości ziaren	Tak
Dla zwiększenia różnorodności możliwość stosowania kawy mielonej	Tak
System grzewczy Termoblok	1
Inteligentne wstępne podgrzewanie	Tak
Wysokowydajna pompa, 15 bar	15 bar

Wireless Ready	Tak
Kremowa pianka	Tak
Mleko lub mleczna pianka	Tak
Monitorig napętnienia tacy ociekowej	Tak
Opcje ustawień i programowania	
Programowanie ilości wody	Tak
Ilość wody może być dostosowywana za każdym razem	Tak
Programowana w stopniach moc kawy	10
Moc kawy może być każdorazowo dostosowana do oczekiwań	Tak
Programowana w stopniach temperatura mleka	10
Programowana w stopniach temperatura pianki mlecznej	10
Programowana w stopniach temperatura wrzątku	3 kroki
Programowana w stopniach temperatura zaparzania	3
Zapisywanie, powielanie i personalizacja produktów	Tak
Sterowanie	
Wyświetlacz	Kolorowy wyświetlacz TFT
Rotary Switch	Tak
Zrównoważony rozwój	
Energy Save Mode (E.S.M.®)	Tak
Programowanie godziny wyłączenia	Tak
Włącznik zasilania	Zero-Energy Switch
Konserwacja	
Wkłady filtrów CLARIS	CLARIS Smart
Zintegrowany program płukania i czyszczenia dyszy cappuccino	Tak
Zintegrowany program czyszczenia systemu mlecznego	Tak
Automatyczny program płukania systemu cappuccino	Tak

Wyświetlanie statusu konserwacji	Tak
Możliwość ustawienia twardości wody	Tak
Certyfikat higieniczny TUV	Tak
Wylewki	
Regulowana wysokość wylewki kawy	80 - 153 mm
Regulowana szerokość wylewki kawy	21 - 50 mm
Regulowana wysokość wylewki cappuccino	80 - 153 mm
Regulowana wysokość podwójnej wylewki	80 - 153 mm
Dysza gorącej wody	Tak
Regulowana wysokość dyszy gorącej wody	80 - 153 mm
Design i materiały	
Podświetlenie filiżanki bursztynowym światłem	Tak
Podświetlenie filiżanki białym światłem	Tak
Oświetlenie zbiornika wody w kolorze niebieskim	Tak
Projekt akustyczny	Tak
Zbiornik na kawę mieloną	Tak
W liczbach	
Pojemność zbiornika na wodę	2,4 l
Pojemność zbiornika na wodę	1
Pojemność zbiornika na ziarna kawy z pokrywą chroniącą aromat	Tak
Pojemność zbiornika na ziarna	280 g
Pojemnik na fusy (maksimum ilość porcji)	20
Długość kabla zasilającego	1,1 m
Napięcie	230 V ~
Natężenie prądu	10 amp
	50 Hz

Częstotliwość

Moc 1450 wat

Zużycie energii podczas czasu oczekiwania 0 wat

Zużycie energii 16 Wh

Zużycie energii w trybie E.S.M.® 6 Wh

Waga 12 kg

Szerokość 32 cm

Wysokość 37,5 cm

Głębokość 45 cm

Efektywność energetyczna 47 kWh

Znak zgodności

Numer artykułu 15208
